

Afværgeforanstaltninger



TEKNOLOGISK
INSTITUT


God bolighygiejne

- Lille effekt – egnet ved niveauer omkring 100 Bq/m^3 eller midlertidig afværgeforanstaltning
- Øger generelt kvaliteten af indeklimaet

Ventilation & trykudligning

Tætning

Radonsug



Afværgeforanstaltninger



God bolighygiejne

- Regelmæssig udluftning med gennemtræk
2-3 gange dagligt i
5-10 minutter ad gangen
- Friskluftventiler åbnes
- Kontrol, om mekanisk ventilation arbejder balanceret eller om filterskift er nødvendigt
- Afskærmning af lokaler med højt radonindhold (fx kælder)




Foto: Torben Klint

Ventilation og trykudligning



TEKNOLOGISK
INSTITUT




Kilde: SBI-anvisning 247

Ventilation og trykudligning



TEKNOLOGISK
INSTITUT




Kilde: SBI-anvisning 247

Tætning af terrændæk



TEKNOLOGISK
INSTITUT




Kilde: SBI-anvisning 247

Tætning af kælder



TEKNOLOGISK
INSTITUT




Kilde: SBI-anvisning 247

Radonsug ført i huset



TEKNOLOGISK
INSTITUT




Kilde: SBI-anvisning 247

Radonsug ført udenfor huset



TEKNOLOGISK
INSTITUT



Kilde: SBI-anvisning 247

